

Display
Taglia 24.1"

Area dello schermo 20,41 x 12,76 "/ 51,84 x 32,41 cm

Tipo di pannello LCD di tipo IPS

Touch screen No

Risoluzione 1920 x 1200

Proporzioni 16:10

Pixel per pollice (ppi) 94 ppi
finire Matte

Massima luminosità 250 cd / m²

Rapporto di contrasto 1000: 1

Rapporto di contrasto dinamico 20.000.000: 1

Frequenza di aggiornamento 60 Hz

Adaptive Sync Technology Nessuna

Frequenza orizzontale Da 30 a 83 kHz

Frequenza verticale Da 50 a 76 Hz

Frequenza di clock dei pixel 205 MHz

Profondità bit / supporto colore 10 bit (1,07 miliardi di colori)

Tabella di ricerca 14-Bit

Compatibilità HDR Nessuna

Gamma di colori 99% Adobe RGB

100% sRGB
95% DCI-P3

Tempo di risposta 5 ms (GtG)

Angolo di visione Orizzontale: 178 °

Verticale: 178 °

Densità dei punti 0,27 x 0,27 mm
Entrate uscite

Connettività 1 x DVI
1 x HDMI 1.4

1 x DisplayPort 1.2

2 x USB (USB 3.1 Gen 1) Uscita

1 x USB (USB 3.1 Gen 1) Ingresso

1 x 3,5 mm Uscita

Supporto HDCP Sì, versione 1.4

Altoparlanti incorporati Nessuna

Lingue supportate Arabo

Ceco

Olandese

Inglese

Francese

Tedesco

Ungherese

Italiano

Giapponese

Coreano

Polacco

Portoghese

Rumeno

Russo

Cinese semplificato

Spagnolo

Svedese

Cinese tradizionale
Energia

Consumo di energia 55 W (tipico)

19.02 W (Eco)

0,5 W (Standby)

AC Input Power Da 100 a 240 VAC, 50/60 Hz

Tipo di adattatore di alimentazione Interno
Ambientale

temperatura di esercizio Da 32 a 104 ° F / da 0 a 40 ° C

Umidità operativa Dal 10% al 90%

certificazioni ENERGY STAR, come da produttore
Fisico

Regolazione altezza 5,51 "/ 140 mm

Regolazione della rotazione 90 °

Regolazione girevole 90 ° (da -45 a 45 °)

Regolazione dell'inclinazione Da -5 a 20 °

Modello con foro di montaggio 100 x 100 mm
Lock Slot sì

Dimensioni (L x A x P) 21,0 x 21,4 x 9,1 "/ 53,3 x 54,4 x
23,1 cm (con supporto)

21,0 x 14,0 x 2,2" / 53,3 x 35,6 x 5,6 cm (senza supporto)

Peso 16.75 lb / 7.6 kg (con supporto)

10.80 lb / 4.9 kg (senza supporto)

Informazioni sull'imballaggio

peso del pacco 20,15 libbre

Dimensioni della scatola (LxWxH) 25 x 19 x 9,5 "